

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)									
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:	
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen, Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen	
4,000	Kreisgrenze km 4,093	C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer beidseitig, Schilfröhricht an Fließgewässern	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,100		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer beidseitig, Schilfröhricht an Fließgewässern	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,200		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer beidseitig Schilfröhrichte an Fließgewässern	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,300		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer beidseitig, Schilfröhricht an Fließgewässern	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,400		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer beidseitig, Schilfröhricht an Fließgewässern links	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,500		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer links bis km 4,520, rechts bis km 4,560, Schilfröhricht an Fließgewässern	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
4,600		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Schilfröhricht an Fließgewässern links	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
4,700		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Schilfröhricht an Fließgewässern bis km 4,740	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
4,800		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	Röhrichtmahd Schifffahrtsrinne 1x	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
4,900	Rietzer Wegebrücke km 4,940	C	nein	bis km 4,980: FFH: nein SPA: nein NSG: nein ab km 4,980: FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401	Kanäle von km 4,950	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
5,000		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Kanäle	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
5,100		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Kanäle	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
5,200		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Kanäle	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
5,300		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Kanäle	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)									
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:	
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen	
6,600	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
6,700	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
6,800	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
6,900	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
7,000	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Teichrosen Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
7,100	Rietzer See	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber ab km 7,170, Eisvogel, Teichrosen, Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
7,200	Einlauf Rietzer See ca. km 7,250	C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen, Seen bis km 7,250, Röhrichtgesellschaften an Standgewässern von km 7,250 bis km 7,300	nach Bedarf nur Schiffahrts- hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schiffahrts- rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	bis km 7,250: keine ab km 7,250: Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktuelle Rück- schnitt zur Herstel- lung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
7,300		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schiffahrts- hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schiffahrts- rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktuelle Rück- schnitt zur Herstel- lung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
7,400		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schiffahrts- hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schiffahrts- rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktuelle Rück- schnitt zur Herstel- lung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
7,500		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schiffahrts- hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schiffahrts- rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktuelle Rück- schnitt zur Herstel- lung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
7,600		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
7,700		C	nein	FFH: DE 3642-302 SPA: DE 3642-401 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
7,800		C	nein	bis km 7,820 FFH: DE 3642-302 bis km 7,800 SPA: DE 3642-401 bis km 7,8200 NSG: 3641-506	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig punktuell	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
7,900		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel, Teichrosen	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,000		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,100		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
8,200		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,300		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,400		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,500		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,600		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,700		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
8,800		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
8,900		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,000		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,100		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,200		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,300		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
9,400		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,500		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,600		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,700		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,800		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
9,900		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, Eisvogel	nach Bedarf nur Schifffahrts-hindernisse	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrts-rinne punktuell, fisch- und teichrosenschonend	Faschinen nachlegen beidseitig fischschonend	Eisvogelschonender punktueller Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)									
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:	
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen	
12,400	Netzener See	C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, nährstoffreiche Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
12,500	Netzener See	C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, nährstoffreiche Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
12,600	Netzener See	C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber, nährstoffreiche Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
12,700	Einlauf Netzener See ca. km 12,750	C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Biber bis ca. km 12,745, Sumpf-Schwertlilie linksseitige Seeufer ca. km 12,700, nährstoffreiche Seen bis ca. km 12,750	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
12,800		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
12,900		C	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
13,000	Straßenbrücke Nahmitz km 13,000 (gemäß Erlass schiffbare Landesgewässer km 12,780)	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig punktuell	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
13,100		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig punktuell	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	
13,200		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen nachlegen beidseitig punktuell	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine	

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
14,600	Klostersee	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	nährstoffreiche Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
14,700	Klostersee	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	nährstoffreiche Seen	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
14,800	Klostersee	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Teichrosenbestände in Standgewässern am linken Seeufer	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
E 0,000	E 0,000 Einlauf Klostersee (Kilometrierung beginnt mit "E 0,000" neu, da die Route des Landesgewässers I. Ordnung oberhalb des Klostersees ergänzt wurde)	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,100		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,200		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,300		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,400		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,500		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer rechts (Osten) ab km E 0,570	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine

Verortung		Bestandsdaten				geplante Arbeiten (Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind Gelb hinterlegt)								
ab km	ab markante Geländepunkte	schiffbares Landesgewässer	signifikantes Hochwasserrisiko	Naturschutzflächen	Arten- und Biotopschutz im Unterhaltungsprofil	Beräumung Abflussprofil:	Böschungsmahd li:	Böschungsmahd re:	Sohlenkrautung:	Grundräumung/Entnahme von Anlandungen:	Erneuerung/Anlage von Ufersicherung / Befestigung re/li:	Gehölzarbeiten re/li:	Gewässerentwicklung:	planbare Schadensbeseitigung Wild und Wühltiere re/ li:
(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort Gewässervermessung verwendet)	(laut dlm-w, oberhalb Klostersee keine Route im dlm-w vorhanden, dort ist eine mit "E" gekennzeichnete Ergänzung erfolgt)	(Klassifizierung nach Erlass)		(Naturschutzgebiet FFH-Gebiet, SPA-Gebiet)	(streng geschützte Arten Anhang IV FFH-Rili, besonders und streng geschützte Arten Anhang 1 BartschV, in FFH-Gebieten: Arten nach Anhang II FFH-Rili, <u>Fischotter</u> in allen Abschnitten, daher nicht gesondert eingetragen, <u>Libellen</u> im Rietzer See nicht verortbar, daher nicht gesondert eingetragen, geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG, § 32 BbgNatSchG)					Sandbänke, Schlammablagerungen	Schotterung, Faschinen Weidenspreitlagen, Raubbäume	Fällung Rückschnitt/Pflege Pflanzung	Belassen von Totholz, Einbau von Totholz, Belassen von Kolken und Uferabbrüchen, Abflachung von Ufern, Einbringen von Kies	Ausbesserung/ Reparatur von Böschungen
E 0,600		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer rechts (Osten)	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,700		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer rechts (Osten)	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,800		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer rechts (Osten)	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	Faschinen erneuern beidseitig	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 0,900		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein	Standorttypischer Gehölzsaum am Gewässer rechts (Osten) bis km E 0,980	nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 1,000		D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine
E 1,100	Ende Landesgewässer I. Ordnung km E 1,150	D	nein	FFH: nein SPA: nein NSG: nein		nach Bedarf	keine	keine	keine	nach Bedarf nur Schifffahrtsrinne punktuell	keine	punktuelle Rückschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil, punktuelle Holzung zur Verkehrssicherheit nach Baumschau	keine	keine