Stand: 30.05.2024

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeic	hnung	Längen				laßna	ahme	en / 1	Гес	hno	logie	en		Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung Keine	Handmahd einseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumpronischnitt Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr Bemerkund	 Bearbeitung s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
12/0	Potsdam	Grube	B001		569	55	514			X	Х					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	B001		256	0	256			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	B002	weiter in E	247	0	247			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	B004		135	0	135			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	B005		900	900	0	X											WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	B006		367	0	367			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	B008		623	623	0	Х										40m Rohr	WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	B008		455	0	455			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	V001	Widamgra	1.426	0	1.426			X	X					1 Seite wechselnd	OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	V001		786	250	536			×	×					Seite wechs., Grundr. Halbseitig 70 - Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung	OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	V002	Schlänitzs	1.040	45	995				Х					1 Seite wechselnd	OktNov.	265m Rohr	WBV	LSG

^{*} weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Stand: 30.05.2024

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeic	hnung		Längen				ahm	en /	Tec	hnolo	gie	n		Besonderheiten				
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen		Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	(neu)	Böschungsfußsicherung Keine	Jal 12	Masch.Mahd einseitig	Mahd	Grundräumung	Totholzberäumung Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitung s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
13/2-13	Potsdam	Grube	V004		1.277	0	1.277			X	X					Seite wechselnd		OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	V011		800	0	800			X	Х					Seite wechselnd		OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	V012		150	0	150			X	Х							OktNov.		WBV	LSG
12/0	Potsdam	Grube	V012		822	0	822			X	Х							OktNov.		WBV	LSG
11/0	Potsdam	Grube	V014		723	0	723			X	X					Seite wechselnd		OktNov.	85m Rohr	WBV	LSG

^{*} weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt