Stand: 30.05.2024

## Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeic	hnung	Längen				Maßnahmen / Technologien									Besonderheiten		1		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen		Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhal tene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	l otnoizberaumung Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung Anzahl pro Jahr	. Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Bearbeitung s- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Potsdam	Potsdam Stadt		B 011	944	944	0	×	(												WBV	LSG/WSG
	Potsdam	Potsdam Stadt		Judengr.	475	0	475			>	<		>	<		1	Seite wechselnd, 296m Toth. entf.		nach Bedarf		WBV	LSG/WSG/FFH
	Potsdam	Potsdam Stadt		Schafgr.	746	0	746	х		X		X				2	Instandsetzung der Fußsicherungen rechtsseitig im Abschnitt zwischen Geschw. Scholl- Str. und Zeppelinstraße (siehe Lageplan und Querprofil) östl. Böschung zw. Zeppelin- und Geschw Scholl-Str. nur einmalige Böschmahd jährlich bei Unterhaltung im 2. Durchgang		östlich> Dez. westl> Juni + Dez.		WBV	wsg
	Potsdam	Potsdam Stadt		Schafgr.	746	0	176	X		>	<	Х				2	Seite wechselnd		nach Bedarf		WBV	WSG
	Potsdam	Potsdam Stadt		V 015	667	0	667									1	Seite wechselnd		nach Bedarf		WBV	LSG/WSG

<sup>\*</sup> weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt