Wasser- und Bodenverband
"GHHK - HK - HS" Nauen

Stand: 21.05.2025

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien														Zeitraum			Besonderheiten		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer-name oder Bermer-kungen	Graben-länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter-haltung in Meter (neu)	unterhaltene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs-monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant-wort-ung	zu beach-tende Rechte
	Nennhausen	Barnewitz	41/20		2.905	0	2.905					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/02		465	0	465					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/03		510	0	510					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/09		287	0	287					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/10		316	0	316					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/11		496	0	496					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/13		539	0	539					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/20/16		777	0	777					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Wasser- und Bodenverband
"GHHK - HK - HS" Nauen

Stand: 21.05.2025

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer-name oder Bermer-kungen	Graben-länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter-haltung in Meter (neu)	unterhaltene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs-monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant-wort-ung	zu beach-tende Rechte
	Nennhausen	Barnewitz	41/25		793	0	793					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/01		1.180	0	1.180					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/02		364	0	364					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/03		318	0	318					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/04		3.568	0	3.568					X		X			X			1	jährl. wechselseitig fahren 70 - Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/08		500	0	500					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/09		451	0	451					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Wasser- und Bodenverband
"GHHK - HK - HS" Nauen

Stand: 21.05.2025

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien												Zeitraum			Besonderheiten		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer-name oder Bermer-kungen	Graben-länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter-haltung in Meter (neu)	unterhaltene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs-monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant-wort-ung	zu beach-tende Rechte
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/10		438	0	438					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/11		461	0	461					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/12		486	0	486					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/13		584	0	584					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/25/14		927	927	0		X																	WBV	
	Nennhausen	Barnewitz	41/26		947	0	947					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/26/01		532	0	532					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/26/02		903	0	903					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/26/03		699	0	699					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/26/04		505	0	505					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/26/05		143	0	143					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27		1.514	0	1.514					X		X			X			1	wechselseitig			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/01		578	0	578					X		X			X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/02		480	100	380					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/03		125	0	125					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/04		450	0	450					X		X			X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/05		540	0	540					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/06		1.230	0	1.230					X		X			X			1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/07		484	0	484					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt

Wasser- und Bodenverband
"GHHK - HK - HS" Nauen

Stand: 21.05.2025

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien														Zeitraum			Besonderheiten		
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer-name oder Bermer-kungen	Graben-länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter-haltung in Meter (neu)	unterhaltene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmahd einseitig	Handmahd beidseitig	Masch.Mahd einseitig	Masch.Mahd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs-monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant-wort-ung	zu beach-tende Rechte
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/08		259	0	259					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/09		255	0	255					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nennhausen	Barnewitz	41/27/09		226	0	226				X			X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	
	Nennhausen	**Barnewitz**	**41/29**		624	0	624					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Aug.-Sep.		WBV	NSG
	Nennhausen	**Barnewitz**	**41/29/01**		475	0	475					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			ab 01.Sept.		WBV	NSG
	Nennhausen	**Barnewitz**	**41/29/02**		916	500	416					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	**Barnewitz**	**41/30/03**		586	0	586					X		X						1	wechselseitig			Okt.-Nov.		WBV	NSG
	Nennhausen	**Barnewitz**	**41/30/04**		192	0	192					X		X						1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Okt.-Nov.		WBV	NSG

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt